

FOSSER®



FOSSER Promol®

За гранью возможного.

MADE IN GERMANY



Интеллект вашего двигателя.
Умное. Мощное. Надёжное.

FOSSER ProMOL®

Ощутите разницу
уже с первой
поездки.

Запатентованная формула FOSSER ProMOL®
— это больше, чем просто моторное масло. Это
интеллектуальная эволюция моторного масла,
созданная для тех, кто требует от двигателя максимума.

В основе — фирменная технология ProMOL®, основанная на высокоактивных органических молибденовых комплексах последнего поколения. Эти компоненты связываются с металлическими поверхностями и образуют самовосстанавливающуюся защитную плёнку, которая значительно снижает трение и износ даже в экстремальных условиях.

Разработано в сотрудничестве с ведущими немецкими молекулярно-трибологическими лабораториями.

-30% трения

-10% топлива



FOSSER ProMOL®

Интеллект вашего двигателя.

Создано в Германии. Умное. Мощное. Надёжное.

Ваши преимущества:

- Снижение трения на 30%
- Экономия топлива до 10%
- Отличный запуск при низких температурах
- Долговечность, мощность и плавность работы двигателя

FOSSER ProMOL® – чтобы каждый километр был в удовольствие, а ваш двигатель работал как новый.

С заботой и любовью к вашему автомобилю
– всегда ваш, FOSSER.



Cold-Start



Quiet Engine



-30% Friction



-10% Fuel



Примечание / Совместимость: Подходит для современных систем доочистки выхлопа (например, CAT / DPF / GPF – в зависимости от спецификации продукта). Значения «до» зависят от типа двигателя, условий эксплуатации и интервалов замены масла.



FOSSER ProMOL® 0W-20

Максимальная эффективность — интеллектуальная защита современных двигателей

Современное *Smart Protect Synthetic* моторное масло для новейшего поколения бензиновых двигателей. Оптимально подобранная формула базовых масел и присадок обеспечивает высокий уровень защиты от износа, чистоту двигателя и стабильную работу при любых температурах. Благодаря низкой вязкости FOSSER ProMOL® 0W-20 гарантирует быстрый масляный поток при холодном пуске, снижает трение и способствует экономии топлива даже при увеличенных интервалах замены.

Преимущества:

- Быстрая циркуляция масла при холодном пуске — защита с первых секунд работы
- Высокая термостабильность и низкая испаряемость
- Эффективная смазка при низких и высоких нагрузках
- Подходит для увеличенных интервалов замены масла
- Цвет: флуоресцентно-зелёный

Спецификации	API SQ · ILSAC GF-6A
Рекомендации*	Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C 947-A / M2C 947-B1 / M2C 962-A1 · GM dexos 1 Gen 3 · Honda · Hyundai · Kia · Mazda · Mitsubishi · Mitsubishi Dia Queen · Nissan · Subaru · Toyota

* соответствует требованиям OEM-производителей.



FOSSER ProMOL® 5W-20

Лёгкий ход и точность — для современных бензиновых двигателей

Передовое моторное масло *Smart Protect Synthetic* на основе синтетических компонентов и высокоэффективных присадок. FOSSER ProMOL® 5W-20 минимизирует трение, обеспечивает плавную работу двигателя и надёжную смазку даже при частых остановках и запусках. Масло отличается высокой сдвиговой стабильностью и постоянным давлением, сохраняя защитные свойства при длительной работе и повышенных нагрузках.

Преимущества:

- Надёжная смазка в режиме «старт-стоп»
- Высокая стабильность вязкости при любых температурах
- Чистота двигателя благодаря снижению образования отложений
- Экономичное решение для современных бензиновых двигателей
- Цвет: флуоресцентно-зелёный

Спецификации	API SQ · ILSAC GF-6A
Рекомендации*	Chrysler MS-6395 · Daihatsu · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C 930-A / M2C 945-A / M2C 945-B1 / M2C 960-A1 · GM 6094 M · GM dexos 1 Gen 3 · Honda · Hyundai · Kia · Mazda · Mitsubishi · Mitsubishi Dia Queen · Nissan · Subaru · Toyota

* соответствует требованиям OEM-производителей.



FOSSER ProMOL® 5W-30

Универсальность — эффективность
и надёжность в повседневной
эксплуатации

Smart Protect Synthetic высокоэффективное моторное масло для современных бензиновых двигателей. Формула *Smart Protect* снижает потери на трение, стабилизирует вязкость в течение длительного срока эксплуатации и обеспечивает экономичный расход топлива. FOSSER ProMOL® 5W-30 надёжно защищает от износа и образования отложений даже при высоких температурах и частых запусках.

Преимущества:

- Отличная стойкость к старению и окислению
- Экономия топлива при высоком уровне защиты
- Плавная и тихая работа двигателя
- Оптимально для многоклапанных и турбированных двигателей
- Цвет: флуоресцентно-зелёный

Спецификации	API SQ · ILSAC GF-6A
Рекомендации*	Chrysler MS-6395 · Daihatsu · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C 946-A / M2C 946-B1 / M2C 961-A1 · GM 6094 M · GM dexos 1 Gen 3 · GWM · HAVAL · Honda · Hyundai · Isuzu · Kia · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Subaru · Suzuki · Toyota · Wuling

* соответствует требованиям OEM-производителей.



FOSSER ProMOL® 5W-40

Надёжная мощность — для двигателей,
работающих на пределе

Высокопроизводительное моторное масло с формулой *Smart Protect Synthetic*. Разработано для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него. Обеспечивает стабильную смазку при высоких температурах, максимальную стойкость к сдвигу и длительную защиту от износа и отложений.

Преимущества:

- Стабильная вязкость и давление масла при высоких температурах
- Надёжная защита при повышенных нагрузках
- Низкая испаряемость и чистое сгорание
- Увеличенный ресурс и устойчивость к старению
- Цвет: флуоресцентно-зелёный

Спецификации	API SN · ACEA A3/B4
Рекомендации*	BMW Longlife 01 (bis MJ 2018) · Fiat 9.55535-H2 / 9.55535-N2 / 9555.35-Z2 · GWM · HAVAL · MB 229.5 · Opel GM-LL-B-025 · Porsche A40 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 502 00 / 505 00

* соответствует требованиям OEM-производителей.



FOSSER ProMOL® 10W-40

Прочная стабильность —
для требовательных двигателей

Надёжное моторное масло с *Smart Synthetic Technology* для бензиновых и дизельных двигателей, идеально подходящее для автомобилей с требовательными двигателями. Сбалансированный состав обеспечивает высокую стабильность вязкости, отличную защиту двигателя от износа при увеличенных интервалах замены масла и высоких механических нагрузках. FOSSER ProMOL® 10W-40 сочетает надёжность и экономичность.

Преимущества:

- Высокая термостойкость при длительной работе
- Снижение трения и шумности двигателя
- Постоянная защита при холодных пусках и непрерывной эксплуатации
- Рациональный выбор для смешанных автопарков
- Цвет: флуоресцентно-зелёный

Спецификации	API SN • ACEA A3/B4
Рекомендации*	Fiat 9.55535-G2 • GWM • HAVAL • MB 229.3 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 • Renault RN 0700 / 0710 • VW 501 01 / 502 00 / 505 00 • Wuling

* соответствует требованиям OEM-производителей.



За гранью возможного.

Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7 | 33824 Werther (Westf.) Germany
info@durand-oil.de | www.fosser.de